

H2
20
25

PRICE LIST




سایان الکتریک

www.sayanelectric.ir

شرکت صنایع روشنایی سایان الکتریک

SAYAN ELECTRIC
LIGHTING INDUSTRIES



کارخانه سایان الکتریک

موقعیت




درباره ی ما

- شرکت صنایع روشنایی سایان الکتریک در سال ۱۳۹۶ در امتداد بیش از یک دهه فعالیت تخصصی در صنعت روشنایی و ایده ی افزایش سطح کیفی محصولات داخلی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه متولد شد و تا کنون هر روز تلاش کرده است چراغی روشن کند که با طبیعت مهربان باشد، مطابق نیاز مشتری بوده؛ همواره در تعادل میان کیفیت و قیمت قرار بگیرد. سبد تولیدات سایان الکتریک حاوی مجموعه محصولاتیست که قادر است از نظر فنی، زیبایی شناسی و متریال به کار رفته رضایت کلیه فعالان حوزه ساخت و ساز از جمله متخصصین برق، طراحان روشنایی، آرشیتکت ها، مهندسين عمران و ... را همزمان جلب نماید.
- امروز سایان الکتریک با تکیه بر تیمی خوش فکر، جوان و خلاق و با استفاده ی هوشمندانه از جدیدترین تکنیک های موجود و همچنین بهره مندی از دانش تخصصی و فن آوری شرکای تجاری خبره ی خود از جمله شرکت اسرام آلمان و لدیل و یونی پرو فنلاند، کتود ایتالیا و ... دوران رشد خود را پشت سر گذاشته و توانسته است کالایی کاملاً ایرانی اما قابل رقابت با محصولات روز جهانی تولید نماید.

Sayan Electric Factory

Location



About Us

- Sayan Electric Lighting Industries Co. was established in 2017 depending on more than a decade of specialized activity in the lighting industry. The core idea of the founders was increasing the quality level of domestic products and creating sustainable employment in the region; also lighting up the world with environment-friendly products and keeping the balance between quality and price for the market needs. Sayan Electric produces goods which are technically and aesthetically satisfying for all construction shareholders and activists including electrical engineers, lighting designers, architects, civil engineers, etc. simultaneously.
- Sayan Electric relying on an innovative, young and creative team, using the latest techniques intelligently and professionally, as well as benefiting from the expertise and technology of its business partners like Osram, Lesil, Khatod and Uni-Pro, has passed its growth period and is able to produce a fully Iranian product which can compete with the global market brands.

مشتری گرامی

ضمن تشکر از اعتماد و انتخاب محصولات صنایع روشنایی سایان الکتریک توجه شما را به موارد ذیل جلب می نمایم:

- قسمت های درج شده در این لیست از تاریخ انتشار تا اعلام بعدی در کل محدوده ی جغرافیایی کشور ایران معتبر است.
- در کلیه چراغ های تولیدی این شرکت از چیپ های LED تولیدی شرکت اسرام آلمان استفاده شده است.
- برای رفاه حال مصرف کنندگان محترم، اکثر محصولات تولیدی با دو سطح قیمتی، بر حسب نوع درایور استفاده شده از شرکت اسرام و یا محصولات داخلی ارائه شده است.
- سایان الکتریک مفتخر است که کلیه محصولات را با حداکثر عمق ساخت داخل تولید می نماید، بر همین اساس آمادگی خود را جهت تولید محصولات سفارشی و اختصاصی برای پروژه های مختلف اعلام میدارد.
- امکانات اضافه استاندارد قابل سفارش برای هر محصول در ذیل عنوان Options قید شده است.
- با توجه به تولید چراغ های سایان الکتریک بر اساس استاندارد های جهانی، در صورت نیاز به استفاده از محصولات در شرایط محیطی خاص، لطفاً این موارد را هنگام سفارش به کارشناسان شرکت اعلام کنید.
- در قیمت های این لیست مالیات بر ارزش افزوده و عوارض لحاظ نشده است.
- با ارسال انتقادات و پیشنهادات خود ما را در مسیر بهبود مستمر و نیز ارتقاء جایگاه محصولات ایرانی در بازار جهانی یاری نمایید.

اطلاعیه / Declaration

۱. محصولات تولیدی شرکت سایان الکتریک با چیپ اسرام و درایور اسرام دارای هفت سال گارانتی صحت عملکرد می باشند.
 ۲. محصولات تولیدی شرکت سایان الکتریک با چیپ اسرام و درایور ایرانی دارای پنج سال گارانتی صحت عملکرد می باشند.
 ۳. محصولات تولیدی شرکت سایان الکتریک با چیپ اسرام و درایور DOB دارای سه سال گارانتی صحت عملکرد می باشند.
 ۴. شرایط ناپایدار برق تغذیه موقت و نیز نوسانات شبکه برق مانند تغییرات شدید دما و ولتاژ و نیز اضافه ولتاژ روی سیستم های همبندی ساختمان می تواند موجب آسیب های جدی به قطعات الکتریکی و الکترونیکی چراغ شود.
 ۵. لطفا پیش از خرید از تطابق ملزومات مورد نظر برای کاربری صحیح چراغ و استفاده از خدمات گارانتی اطمینان حاصل فرمایید.
 ۶. کلیه محصولات تولیدی دارای ده سال خدمات پس از فروش در داخل محدوده جغرافیایی ایران می باشند.
 ۷. شرایط گارانتی و جزئیات نصب هر محصول در داخل بسته بندی هر چراغ و نیز در وبسایت رسمی شرکت به آدرس زیر در دسترس است:
- www.sayanelectric.ir
۸. شرکت سایان الکتریک در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به پایداری شبکه برق کشور، سیاست جدید خود را در استفاده از درایورها با پاور فکتور بالای ۹۰٪ در کلیه محصولات روشنایی اعمال نموده است.

شرح کد سفارش

کد سفارش پنج رقمی اختصاصی هر محصول، جهت ثبت سفارش در جداول لیست قیمت هر مدل محصول مشخص شده است، جهت کسب اطلاعات فنی بیشتر درمورد هر کد سفارش می توانید به وبسایت ما به آدرس زیر مراجعه نمایید. همچنین جهت ارتباط با کارشناسان فروش، بمنظور دریافت مشاوره در مورد محصولات می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید و یا کد QR را اسکن نمایید.

www.sayanelectric.ir



۹۲۰۰۲۹۲۰ (۰۲۱)



سامانه محاسبه گر سایلوکس

سامانه محاسبه گر سایلوکس سایان الکتریک با بهره گیری از علم هوش مصنوعی و استناد به دستورالعمل های طراحی روشنایی و نورپردازی، قادر است هزینه مورد نیاز برای تامین روشنایی پروژه های عمرانی را با در نظر گرفتن کاربری و مترائ فضای پیش بینی کند. در محاسبات این سامانه، متوسط شدت روشنایی مبنا برای محیط های اداری/تجاری ۵۰۰ لوکس، محیط های صنعتی ۳۰۰ لوکس و برای پارکینگ ها برابر با ۱۵۰ لوکس براساس استاندارد 1-12464 European Standard در نظر گرفته شده است. جهت استفاده از این محاسبه گر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید و یا کد QR را اسکن نمایید.

www.sayanelectric.ir/saylux



بررسی کلی محصولات

چراغ های پانلی روکار / توکار



P13

ارس C / C



P13

ارس / Aras



P12

آرال پلاس / Aral Plus



P12

آرال / Aral

چراغ های خطی توکار



P15

گلکسی R8 / R۸



P14

گلکسی R6 / R۶



P14

گلکسی R3 / R۳



P14

گلکسی R1 / R۱



P19

گلکسی GS / GS

Product Overview

چراغ های خطی روکار



P16

میترا / Mitra



P16

گیزلی / Gizli



P16

میرا / Mira

چراغ های خطی روکار



P17

گلکسی S8 / Galaxy S8



P17

گلکسی S6 / Galaxy S6



P17

گلکسی S3 / Galaxy S3

چراغ های تریملس توکار



P15

تاروس / Taurus



P15

گلکسی T6 / Galaxy T6

بررسی کلی محصولات

چراغ های خطی آویز



P18

گلکسی Galaxy P8/P8



P18

گلکسی Galaxy P6/P6



P18

گلکسی Galaxy P3/P3



P19

گلکسی Galaxy Up/Down



P19

لاله Laleh

چراغ های صنعتی و سالی روکار



P21

آرک اکو Arc Eco



P20

آلفا Alpha



P20

الیت P Mini / P Mini



P20

الیت Elit



P26

سهند Sahand



P21

لامپ تیوبی / LED Tube



P21

آرک اکو SMD / SMD Arc Eco

Product Overview

چراغ های دانلایت توکار



P24

ماتیس C/C



P23

ماتیس C/C



P22

ماتیس C/C



P25

مانا / Mana



P23

مارس c/c



P22

ماتیا / Matia

چراغ های دکوراتیو



P25

نیروانا CL8/CLA



P25

نیروانا C12/C12




P24

نیروانا C8/CA


بررسی کلی محصولات

چراغ های دارک لایت



P26

دارکا S / S



P26

دارکا L / L

چراغ های پروژکتوری



P27

تیتان / Titan



P27

اسکار / Oscar



P27

تیدا پروژکتوری / Tida P

چراغ خیابانی



P29

نیکا L / L



P29

نیکا M / M



P29

چیچست / Chichest



P28

اسکار خیابانی / Oscar S

Product Overview

چراغ سوله ای



P28

Kamtal / کمताल



P28

Saytal / سائیتال

چراغ محوطه و پارکی



P31

Ruby / روبی



P30

Porta / پورتا



P30

Nika S / S نیکا

چراغ های اضطراری خروج



P33

Saro / سارو



P32

Tuna M / M تونا




P32

Tuna LB / LB تونا



P32

Tuna L / L تونا



P33

Tetra / تترا

چراغ ۶۰ در ۶۰ توکار- بک لایت 60*60 Recessed Luminaire- Backlight

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۶۰۹,۴۰۰	سایان الکتریک	۲۲x۲۲	۲۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۲	۱۲۳۱
۱,۴۵۰,۰۰۰	اسرام	۲۲x۲۲	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۱۲۴۱
۲,۲۷۲,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۵۳۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۵۰	۱۱۰۲
۲,۴۰۲,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۶۴۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۱۰۳
۲,۹۲۵,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۸۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۸۰	۱۱۰۴
۳,۱۰۵,۰۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۴۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۰	۱۱۰۵
۳,۲۸۰,۰۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۶۷۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۱۰۶
۴,۰۹۴,۰۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۸۴۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۷۵	۱۱۰۷



Options:

CEILING TYPE	EM-KIT 3-1	DALI DIM	ENEC DRV
-----------------	---------------	-------------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED
----	------	------------

چراغ ۶۰ در ۶۰ توکار- بک لایت 60*60 Recessed Luminaire- Backlight

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۷۳۳,۰۰۰	DOB	۲۰x۲۰	۱۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۵	۱۲۰۱
۱,۱۵۹,۰۰۰	سایان الکتریک	۳۰x۳۰	۲۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۴	۱۲۰۲
۲,۳۰۳,۰۰۰	اسرام	۳۰x۳۰	۳۳۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۱۲۰۷
۲,۷۷۱,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۵۳۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۵۰	۱۲۰۴
۲,۸۸۹,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۶۷۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۲۰۵
۳,۳۵۸,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰x۶۰	۸۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۸۰	۱۲۰۶
۳,۹۵۱,۰۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۴۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۰	۱۲۰۸
۴,۱۱۰,۰۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۶۷۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۲۰۹
۴,۵۴۴,۰۰۰	اسرام	۶۰x۶۰	۸۴۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۷۵	۱۲۱۰
۳,۴۱۹,۰۰۰	DOB	۶۰x۶۰	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۲۱۱



Options:

CEILING TYPE	EM-KIT 3-1	DALI DIM	ENEC DRV	DOB
-----------------	---------------	-------------	-------------	-----

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED
----	------	------------



Aras | ارس

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:



چراغ ۶۰ در ۶۰ روکار - بک لایت 60*60 Surface Mounted Luminaire - Backlight

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۳,۱۲۶,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰×۶۰	۵۳۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۵۰	۱۳۰۱
۳,۳۰۳,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰×۶۰	۶۷۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۳۰۲
۳,۹۷۲,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰×۶۰	۸۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۸۰	۱۳۰۳
۴,۵۳۴,۰۰۰	اسرام	۶۰×۶۰	۴۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۰	۱۳۰۴
۴,۶۹۸,۰۰۰	اسرام	۶۰×۶۰	۶۷۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۳۰۵
۵,۴۹۷,۰۰۰	اسرام	۶۰×۶۰	۸۴۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۷۵	۱۳۰۶
۳,۸۱۰,۰۰۰	DOB	۶۰×۶۰	۶۰۰۰	۳-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۳۰۷



Aras C | ارس C

Options:



OSRAM IT FIT DRIVER

Features:



چراغ روکار/ توکار - بک لایت Recessed/Surface Mounted Luminaire - Backlight

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۹۴۷,۰۰۰	سایان الکتریک	۳۰×۳۰	۲۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۴	۱۴۰۱
۳,۰۱۳,۰۰۰	اسرام	۳۰×۳۰	۳۳۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۱۴۰۲
۲,۱۵۴,۰۰۰	سایان الکتریک	۳۰×۶۰	۳۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۱۴۰۶
۳,۳۲۳,۰۰۰	اسرام	۳۰×۶۰	۳۳۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۱۴۱۴
۳,۴۵۴,۰۰۰	سایان الکتریک	۳۰×۱۲۰	۶۷۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۴۱۳
۴,۸۵۲,۰۰۰	اسرام	۳۰×۱۲۰	۶۷۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۴۰۳
۲,۹۷۵,۰۰۰	سایان الکتریک	۲۰×۱۰۰	۶۴۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۴۰۹
۴,۱۹۰,۰۰۰	اسرام	۲۰×۱۰۰	۶۷۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۱۴۱۹

چراغ خطی توکار عرض ۱ سانتی متر Recessed Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp (°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۴۳۱,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۱	۲۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۱۹۰۱ *

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.



Options:

CEILING TYPE	ENEC DRV	24 VDC
-----------------	-------------	-----------

Features:

CE	IP40	SMD LED
----	------	------------

چراغ خطی توکار عرض ۳ سانتی متر Recessed Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp (°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۴۲۸,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۰۰۱
۲,۲۱۱,۶۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۰۰۲
۲,۷۳۰,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۰۰۳

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.



Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-----------------	-------------	---------------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP40	SMD LED
----	------	------------

چراغ خطی توکار عرض ۶ سانتی متر Recessed Linear Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp (°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۱۸۱,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۱۰۱ *
۲,۳۱۱,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۱۰۲
۳,۲۳۶,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۱۰۳
۲,۹۵۶,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۲۱۰۴
۳,۸۰۹,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۲۱۰۵

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.



Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-----------------	-------------	---------------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP40	SMD LED
----	------	------------



گلکسی R8 | Galaxy R8

Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-----------------	-------------	---------------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP40	SMD LED
----	------	------------

چراغ خطی توکار عرض ۸ سانتی متر Recessed Linear Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۸۷۳,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۸	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۲۰۱ *
۲,۲۵۲,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۲۲۰۴ *
۲,۹۶۲,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۲۲۰۵
۳,۴۱۲,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۲۲۰۶

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.



Galaxy T6

Options:

EM-KIT 3-1	DALI DIM	ENEC DRV	TRIME LESS
---------------	-------------	-------------	---------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CEILING TYPE	CE	IP40	SMD LED
-----------------	----	------	------------

چراغ خطی توکار تریملس دو غلاف عرض ۶ سانتی متر Trimless Recessed Linear Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۳,۰۷۸,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۵۰۱ *
۳,۷۷۶,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۵۰۲
۴,۱۷۲,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۵۰۳
۳,۵۳۰,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۲۵۰۴ *
۴,۲۳۴,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۲۵۰۵
۴,۸۵۵,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۲۵۰۶

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.



تاروس تریملس | Taurus Trimless

Options:

CEILING TYPE	EM-KIT 3-1	DALI DIM	ENEC DRV	TRIME LESS
-----------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Osram OT FIT Mini Driver

Features:

CE	IP40	COB LED
----	------	------------


چراغ اسپات توکار تریملس دو غلاف Trimless Recessed Spot Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۰۴۰,۰۰۰	سایان الکتریک	∅۸	۱۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۲	۹۱۰۱
۲,۰۷۶,۰۰۰	اسرام	∅۸	۱۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۲	۹۱۰۲

چراغ خطی روکار — Surface Mounted Linear Luminaire

چراغ خطی روکار

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۱۴۹,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۲	۳۰۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۷۰۱ *
۱,۸۸۳,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۲	۳۰۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۷۰۲ **
۱,۲۸۴,۰۰۰	DOB	۱۰۰×۲	۵۰۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۵۰	۲۷۰۷



Mira | میرا

Options:

DALI DIM	24 VDC
-------------	-----------

Features:

CE	IP44	IP65	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------	------------	--------------------

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.
** این سری از محصول با IP65 تولید و عرضه می شود.

چراغ خطی نور مخفی — Surface Mounted Linear Hidden Light

چراغ خطی روکار نور مخفی

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۸۷۳,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۴	۱۲۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۲	۲۸۰۳*
۱,۰۱۸,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۴	۳۰۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۸۰۴ *
۵۲۲,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۴	۱۲۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۲	۲۸۰۵
۶۰۹,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۴	۳۰۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۸۰۶
۱,۱۰۵,۰۰۰	DOB	۱۰۰×۴	۲۵۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۵	۲۸۰۷*
۷۱۵,۰۰۰	DOB	۱۰۰×۴	۲۵۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۵	۲۸۰۸



Gizli | گیزیلی

Options:

DALI DIM	24 VDC
-------------	-----------

Features:

CE	IP20	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------------	--------------------

* بدنه این سری از محصولات از جنس پروفیل آلومینیومی و همراه با دیفیوزر می باشد.

Luminaire – Backlight Linear Luminaire for façade

چراغ خطی روکار دیواری نما

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۶۸۲,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۳	۱۲۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۲	۲۹۰۱ *
۱,۹۶۲,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۳	۳۰۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۹۰۲ *
۲,۱۹۱,۰۰۰	منبع تغذیه CV	۱۰۰×۳	۲۴۰۰	۲۲۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۴	۲۹۰۳*



Mitra | میترا

Options:

DALI DIM	48 VDC
-------------	-----------

Features:

CE	IP65	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------------	--------------------

* قیمت بدون احتساب منبع تغذیه CV می باشد.



گلکسی S3 | Galaxy S3

Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-----------------	-------------	---------------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------------	--------------------

چراغ خطی روکار عرض ۳ سانتی متر ————— Surface Mounted Linear Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۲۹۰,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۰۰۱
۳,۲۱۶,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۰۰۲
۲,۱۰۳,۰۰۰	DOB	۱۲۰×۳	۹۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۹۰	۳۰۰۳



گلکسی S6 | Galaxy S6

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV	DOB
-------	-------------	---------------	-------------	-----

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------------	--------------------

چراغ خطی روکار عرض ۶ سانتی متر ————— Surface Mounted Linear Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۶۸۲,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۱۰۱
۳,۵۹۱,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۱۰۲
۳,۱۵۹,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۳۱۰۳
۴,۰۲۲,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۳۱۰۴
۲,۵۵۹,۰۰۰	DOB	۱۲۰×۶	۹۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۹۰	۳۱۰۶



گلکسی S8 | Galaxy S8

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV	DOB
-------	-------------	---------------	-------------	-----

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	SURFACE MOUNTED
----	------	------------	--------------------

چراغ خطی روکار عرض ۸ سانتی متر ————— Surface Mounted Linear Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۳,۸۳۱,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۳۲۰۱
۴,۸۶۷,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۸	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۳۲۰۲
۳,۸۶۱,۰۰۰	DOB	۱۲۰×۸	۹۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۹۰	۳۲۰۳

Pendant Linear Luminaire چراغ خطی آویز عرض ۳ سانتی متر

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۵۷۸,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰x۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۳۰۱
۳,۴۹۲,۰۰۰	اسرام	۱۰۰x۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۳۰۲
۲,۳۴۳,۰۰۰	DOB	۱۲۰x۳	۹۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۹۰	۳۳۰۴



گلکسی P3 | Galaxy P3

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-------	----------	------------	----------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	Pendant
----	------	---------	---------

Pendant Linear Luminaire چراغ خطی آویز عرض ۶ سانتی متر

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۷۶۸,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰x۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۴۰۱
۳,۶۷۴,۰۰۰	اسرام	۱۰۰x۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۴۰۲
۳,۲۴۶,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰x۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۳۴۰۳
۴,۱۹۴,۰۰۰	اسرام	۱۰۰x۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۳۴۰۴
۲,۸۰۶,۰۰۰	DOB	۱۲۰x۶	۹۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۹۰	۳۴۰۶



گلکسی P6 | Galaxy P6

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV	DOB
-------	----------	------------	----------	-----

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	Pendant
----	------	---------	---------

Pendant Linear Luminaire چراغ خطی آویز عرض ۸ سانتی متر

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۴,۰۹۵,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰x۸	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۳۵۰۱
۵,۱۳۱,۰۰۰	اسرام	۱۰۰x۸	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۳۵۰۲
۴,۱۲۵,۰۰۰	DOB	۱۲۰x۸	۹۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۹۰	۳۵۰۳



گلکسی P8 | Galaxy P8

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV	DOB
-------	----------	------------	----------	-----

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	Pendant
----	------	---------	---------



گلکسی Galaxy Up&Down

Options:

COLOR	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV
-------	----------	------------	----------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	Pendant
----	------	---------	---------

چراغ خطی آویز با نور مستقیم و غیر مستقیم _____ Pendant Direct/ Indirect Linear Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۴,۹۶۱,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۷	۱۰۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۳۶۰۱
۶,۷۵۲,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۷	۱۰۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۳۶۰۲



گلکسی GS | Galaxy GS

Options:

COLOR	DALI DIM	ENEC DRV
-------	----------	----------

Features:

CE	IP40	SURFACE MOUNTED
----	------	-----------------

چراغ خطی توکار _____ Surface Mounted Reflector Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۳۷۶,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۱۱۵
۲,۲۶۴,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۳	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۲۱۱۶
۲,۰۹۲,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۴,۶	۵۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۵۰	۲۱۱۷
۳,۰۳۴,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۴,۶	۵۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۵۰	۲۱۱۸



لاله | Laleh

Options:

SURFACE MOUNTED

Osram Element Compact Driver

Features:

CE	IP44	SMD LED
----	------	---------

چراغ دیواری روآینه ای بالا و پایین تاب _____ Wall Mounted Mirror Up&Down Light

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۴۹۴,۰۰۰	سایان الکتریک	۵۸×۱۰×۶	۱۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۵	۴۷۰۱
۲,۱۲۳,۰۰۰	اسرام	۵۸×۱۰×۶	۱۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۵	۴۷۰۲

چراغ روکار ضد رطوبت و گردوغبار با بدنه آلومینیومی ————— Surface Mounted Dust Proof Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۷۹۵,۰۰۰	سایان الکتریک	۵۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۷۰۷
۲,۵۶۸,۰۰۰	اسرام	۵۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۷۱۰
۲,۸۳۷,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۳۷۰۱
۳,۵۸۹,۰۰۰	اسرام	۱۰۰×۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۳۷۰۲
۲,۴۷۲,۰۰۰	DOB	۱۲۰×۶	۹۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۹۰	۳۷۱۱
۱,۵۳۴,۰۰۰	DOB	۶۰×۶	۴۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۵	۳۷۱۲



Elit | الیت

Options:



Osram Element Driver

Features:



چراغ روکار ضد رطوبت و گردوغبار با بدنه پلی کربنات ————— Surface Mounted Dust Proof Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۷۰۶,۰۰۰	DOB	۶۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۹۰۳
۱,۱۸۵,۰۰۰	DOB	۱۲۰×۶	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۳۹۰۴
۱,۲۷۰,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰×۶	۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۳۹۰۱



Elit P Mini | الیت P مینی

Options:



Osram Element Driver

Features:



چراغ روکار ضد رطوبت و گردوغبار با بدنه پلی کربنات ————— Surface Mounted Dust Proof Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۳,۷۲۰,۰۰۰	*	۱۲۸×۱۲	۲۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۴	۴۲۰۱*
۳,۷۲۰,۰۰۰	*	۱۲۸×۱۲	۵۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۸	۴۲۰۲*
۴,۸۴۴,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۲۸×۱۲	۸۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۷۲	۴۲۰۳
۶,۵۵۷,۰۰۰	اسرام	۱۲۸×۱۲	۸۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۷۲	۴۲۰۴



Alfa | آلفا

Options:



Osram Element Driver

Features:



* قیمت بدون احتساب لامپ درج شده است و نوع درایور وابسته به لامپ LED TUBE استفاده شده می باشد.



آرکی اکو SMD | Arc Eco SMD

Options:



Features:



چراغ خطی روکار — Surface Mounted Linear Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۰۲۰,۰۰۰	DOB	۶۰x۸	۴۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۵	۴۱۰۱
۱,۰۷۲,۰۰۰	DOB	۱۲۰x۸	۹۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۹۰	۴۱۰۲
۱,۲۴۷,۰۰۰	DOB	۶۰x۸	۴۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۵	۴۱۰۶ *
۲,۱۵۴,۰۰۰	DOB	۱۲۰x۸	۹۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۹۰	۴۱۰۷ *

* این سری از محصولات با IP65 تولید می شوند.




لد تیوب | LED Tube

Options:



Osram Element Compact Driver

Features:



لامپ ال ای دی تیوب (لامپ مهتابی LED) — LED Tube Lamp

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) طول (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۴۵۱,۰۰۰	سایان الکتریک	۶۰	۱۳۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۲	۶۴۰۲
۶۸۹,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۲۰	۲۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۴	۶۴۰۱
۸۹۵,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۵۰	۳۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۶۴۰۴

* این سری از لامپ ها با پایه G13. مناسب برای هولدر T8 می باشد.

Recessed Circle SMD Downlight Luminaire


چراغ دانلایت توکار گرد SMD

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱۹۷,۰۰۰	DOB	∅ ۸	۸۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۸	۴۳۰۱
۲۲۹,۰۰۰	DOB	∅ ۸	۱۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۳۰۸
۲۸۷,۰۰۰	سایان الکترونیک	∅ ۸	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۳۰۲
Please call	DIM	∅ ۸	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۳۲۰
۶۹۳,۰۰۰	سایان الکترونیک	∅ ۱۵	۲۴۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۴۳۰۳
۹۹۱,۰۰۰	سایان الکترونیک	∅ ۲۰	۳۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۴۳۰۴
۱,۲۵۴,۰۰۰	سایان الکترونیک	∅ ۲۰	۵۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۲	۴۳۲۵
Please call	سایان الکترونیک	∅ ۳۵	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۵۰	۴۳۳۱
۷۴۳,۰۰۰	اسرام	∅ ۸	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۳۰۵
۱,۲۶۵,۰۰۰	اسرام	∅ ۱۵	۲۴۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۴۳۰۶
۱,۹۶۴,۰۰۰	اسرام	∅ ۲۰	۳۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۴۳۰۷
۲,۵۹۰,۰۰۰	اسرام	∅ ۲۰	۴۸۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۰	۴۳۳۲
Please call	اسرام	∅ ۳۵	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۵۰	۴۳۴۲



ماتیس C | Matis C

Options:

Osram OT FIT mini
Element Compact Driver

Features:



Recessed Circle SMD Downlight Luminaire

چراغ دانلایت توکار گرد SMD

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۶۸,۴۰۰	DOB	∅ ۷/۵	۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۵	۴۶۰۱



ماتیا | Matia

Options:



Features:





ماتیس C | Matis C

Options:



Osram OT FIT mini
Element Compact Driver

Features:



Recessed Circle SMD Downlight Luminaire

چراغ دانلایت بدنه مشکی توکار گرد SMD

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲۱۶,۷۰۰	DOB	∅ ۸	۸۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۸	۴۳۰۱۸۲
۲۵۱,۹۰۰	DOB	∅ ۸	۱۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۳۰۸۸۲
۳۱۵,۷۰۰	سایان الکتریک	∅ ۸	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۳۰۲۸۲
Please call	DIM	∅ ۸	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۳۲۰۸۲
۷۶۲,۳۰۰	سایان الکتریک	∅ ۱۵	۲۴۰۰	۶۵۰۰-۴۰۰۰-۳۰۰۰	۲۰	۴۳۰۳۸۲
۱,۰۹۰,۱۰۰	سایان الکتریک	∅ ۲۰	۳۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۴۳۰۴۸۲
۱,۳۷۹,۴۰۰	سایان الکتریک	∅ ۲۰	۵۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۲	۴۳۲۵۸۲
Please call	سایان الکتریک	∅ ۳۵	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۵۰	۴۳۳۱۸۲
۸۱۷,۳۰۰	اسرام	∅ ۸	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۳۰۵۸۲
۱,۳۹۱,۵۰۰	اسرام	∅ ۱۵	۲۴۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۴۳۰۶۸۲
۲,۱۶۰,۴۰۰	اسرام	∅ ۲۰	۳۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۴۳۰۷۸۲
۲,۸۴۹,۰۰۰	اسرام	∅ ۲۰	۴۸۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۰	۴۳۳۲۸۲
Please call	اسرام	∅ ۳۵	۶۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۵۰	۴۳۴۲۸۲



مارس C | Mars C

Options:



Osram OT FIT mini
Element Compact Driver

Features:



Recessed Circle COB Downlight Luminaire

چراغ دانلایت توکار گرد COB

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۰۳۵,۰۰۰	سایان الکتریک	∅ ۱۲	۲۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۴۵۰۱*
۱,۹۹۴,۰۰۰	اسرام	∅ ۱۲	۲۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۴۵۰۲*
۷۶۵,۰۰۰	سایان الکتریک	∅ ۱۲	۲۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۴۵۰۳
۱,۷۲۴,۰۰۰	اسرام	∅ ۱۲	۲۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۴۵۰۴
Please call	DIM	∅ ۱۲	۲۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۴۵۱۰

* منبع نوری از نوع COB LED می باشد.

چراغ دانلایت IP65 توکار گرد SMD Recessed Circle SMD Downlight Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲۲۲,۰۰۰	DOB	∅۸	۸۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۸	۴۳۴۰
۲۵۸,۰۰۰	DOB	∅۸	۱۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۳۴۱
۵۳۵,۰۰۰	سایان الکتریک	∅۸	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۳۴۲
۹۷۰,۰۰۰	سایان الکتریک	∅۱۵	۲۴۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۴۳۴۳
۱,۳۵۸,۰۰۰	سایان الکتریک	∅۲۰	۳۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۴۳۴۴
۱,۶۵۷,۰۰۰	سایان الکتریک	∅۲۰	۵۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۲	۴۳۴۸
۹۹۱,۰۰۰	اسرام	∅۸	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۳۴۵
۱,۵۵۴,۰۰۰	اسرام	∅۱۵	۲۴۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۴۳۴۶
۲,۲۹۴,۰۰۰	اسرام	∅۲۰	۳۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۴۳۴۷
۲,۹۲۱,۰۰۰	اسرام	∅۲۰	۴۸۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۴۰	۴۳۴۹

* تمام سری های این مدل با IP65 تولید می شوند.



ماتیس C | Matis C

Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV	DOB
-----------------	-------------	---------------	-------------	-----

Osram OT FIT mini
Element Compact Driver

Features:

CE	IP65	SMD LED
----	------	------------

چراغ دانلایت SMD روکار استوانه Surface Mounted SMD Cylinder Downlight Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۰۵۸,۰۰۰	DOB	∅۸×۱۰	۱۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۸۰۱
۱,۲۷۷,۰۰۰	DOB	∅۸×۱۵	۱۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۸۱۲
۱,۴۹۵,۰۰۰	DOB	∅۸×۲۰	۱۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۸۰۲
۱,۱۶۱,۰۰۰	سایان الکتریک	∅۸×۱۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۸۰۳
۱,۳۸۰,۰۰۰	سایان الکتریک	∅۸×۱۵	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۸۰۷
۱,۵۹۸,۰۰۰	سایان الکتریک	∅۸×۲۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۸۰۴
۱,۹۶۳,۰۰۰	اسرام	∅۸×۱۵	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۸۱۰
۲,۱۸۰,۰۰۰	اسرام	∅۸×۲۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۸۱۱
Please call	DIM	∅۸×۱۵	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۸۱۸
Please call	DIM	∅۸×۲۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۸۱۹



نیروانا C8 | Nirvana C8

Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	ENEC DRV	DOB
-----------------	-------------	---------------	-------------	-----

Osram OT FIT mini
Element Compact Driver

Features:

CE	IP44	SMD LED
----	------	------------



نیروانا CL8 | Nirvana CL8

Options:



Osram OT FIT mini
Element Compact Driver

Features:



Surface Mounted COB Cylinder Downlight Luminaire

چراغ دانلایت COB لنزدار روکار استوانه

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۷۵۳,۰۰۰	سایان الکتریک	∅ ۸×۱۵	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۹۰۶ *
۲,۹۱۴,۰۰۰	سایان الکتریک	∅ ۸×۲۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۹۰۱ *
۳,۱۸۳,۰۰۰	اسرام	∅ ۸×۱۵	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۹۰۹ *
۳,۳۴۴,۰۰۰	اسرام	∅ ۸×۲۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۴۹۰۲ *

* منبع نوری از نوع COB LED می باشد.



نیروانا C12 | Nirvana C12

Options:



Osram OT FIT mini
Element Compact Driver

Features:



Surface Mounted SMD Cylinder Downlight Luminaire

چراغ دانلایت SMD روکار استوانه

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱,۳۹۷,۰۰۰	سایان الکتریک	∅ ۱۲×۱۰	۱۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۵۰۱۰
۱,۶۰۰,۰۰۰	سایان الکتریک	∅ ۱۲×۱۵	۱۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۵۰۱۱
۱,۸۰۲,۰۰۰	سایان الکتریک	∅ ۱۲×۲۰	۱۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۵۰۱۲
۲,۱۷۸,۰۰۰	اسرام	∅ ۱۲×۱۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۵۰۱۳
۲,۳۸۱,۰۰۰	اسرام	∅ ۱۲×۱۵	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۵۰۱۴
۲,۵۸۴,۰۰۰	اسرام	∅ ۱۲×۲۰	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۵۰۱۵



مانا | Mana

Recessed Downlight Luminaire Frame

فریم چراغ دانلایت توکار

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱۶,۹۰۰	*	∅ ۸	*	*	*	۴۴۰۱

چراغ توکار 60 در 60 دارک لایت — Recessed 60*60Dark Light Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۶,۷۸۹,۰۰۰	اسرام	۶۰×۶۰	۷۸۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۵۰۰۱



دارک L | Darka L

Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	COLOR	ENEC DRV
-----------------	-------------	---------------	-------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	DARK LIGHT
----	------	------------	---------------

چراغ توکار 60 در 60 دارک لایت — Recessed 60*60Dark Light Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۶,۷۸۹,۰۰۰	اسرام	۶۰×۶۰	۷۸۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۵۱۰۱



دارک S | Darka S

Options:

CEILING TYPE	DALI DIM	EM-KIT 3-1	COLOR	ENEC DRV
-----------------	-------------	---------------	-------	-------------

OSRAM IT FIT DRIVER

Features:

CE	IP44	SMD LED	DARK LIGHT
----	------	------------	---------------

چراغ تونلی حفاظ دار — Oval Shaped Bulkhead Light Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(*k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲۹۸,۰۰۰	DOB	۱۲×۱۸	۱۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۲	۸۶۰۲
۳۵۴,۰۰۰	DOB	۱۲×۱۸	۲۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۸۶۰۱



سهند | Sahand



تیدا پروژکتوری | Tida P

Options:



Osram OT Driver

Features:



Flood Light Luminaire چراغ پروژکتوری روکار

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۶۹۳,۰۰۰	سایان الکتریک	۳۰×۱۰	۵۵۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۵۲۰۳
۳,۵۰۶,۰۰۰	اسرام	۳۰×۱۰	۵۵۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۵۲۱۳
۴,۸۸۰,۰۰۰	سایان الکتریک	۳۰×۱۰	۱۶۵۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۵۲۰۱
۵,۷۸۲,۰۰۰	اسرام	۳۰×۱۰	۱۶۵۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۵۲۲۳
۱,۳۳۳,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰×۱۰	۱۶۵۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۵۲۰۸
۱,۷۱۳,۰۰۰	اسرام	۱۰×۱۰	۱۶۵۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۵۲۱۸



اسکار پروژکتوری | Oscar P

Options:



Osram OT Driver

Features:



Flood Light Luminaire چراغ پروژکتوری روکار

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۷,۸۵۲,۰۰۰	سایان الکتریک	۳۰×۱۵	۱۶۵۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۵۳۰۱
۹,۶۴۷,۰۰۰	اسرام	۳۰×۱۵	۱۷۸۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۵۳۰۲



تیتان | Titan

Options:



Features:



Flood Light Luminaire چراغ پروژکتوری روکار

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۳,۰۸۷,۰۰۰	سایان الکتریک	۲۵,۵×۱۹,۵	۱۵۵۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۷۶۰۱
۴,۹۰۴,۰۰۰	سایان الکتریک	۳۱×۲۷	۲۳۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰۰	۷۶۰۲

چراغ سوله ای High Bay Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۴,۷۰۲,۰۰۰	سایان الکترونیک	۳۴x۱۰	۲۲۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۲۰	۷۷۰۲



Saytal | سایتال

Options:



Features:



چراغ سوله ای High Bay Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۵,۴۴۸,۰۰۰	سایان الکترونیک	۳۰x۱۲	۲۵۰۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۵۰	۷۷۰۱



Kamtal | کماتال

Options:



Features:



چراغ پروژکتوری روکار Flood Light Luminaire

Price (tuman) قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۹,۷۷۲,۰۰۰	سایان الکترونیک	۳۰x۱۵	۱۶۵۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۵۳۰۵
۱۱,۵۶۷,۰۰۰	اسرام	۳۰x۱۵	۱۷۸۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۵۳۰۶



Oscar S | اسکار خیابانی

Options:



Osram OT Driver

Features:





Chichest | چیچست

Options:



Osram OT Driver

Features:



Street Light Luminaire

چراغ خیابانی

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۳,۶۴۳,۰۰۰	سایان الکتریک	۴۵x۲۵	۱۴۰۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۷۲۰۱
۵,۴۵۰,۰۰۰	اسرام	۴۵x۲۵	۱۴۰۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۷۲۰۲
۶,۹۰۷,۰۰۰	سایان الکتریک	۴۵x۲۵	۲۱۰۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۵۰	۷۲۰۳
۸,۸۹۵,۰۰۰	اسرام	۴۵x۲۵	۲۱۰۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۵۰	۷۲۰۴
۷,۷۱۴,۰۰۰	سایان الکتریک	۴۵x۲۵	۲۸۰۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰۰	۷۲۰۵
۱۰,۴۰۷,۰۰۰	اسرام	۴۵x۲۵	۲۸۰۰۰	۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰۰	۷۲۰۶



Nika M | نیکا M

Options:



Osram OT Driver

Features:



Street Light Luminaire

چراغ خیابانی به همراه پایه

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Height (cm) ارتفاع (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۸,۵۶۹,۰۰۰	سایان الکتریک	۲۴۰	۴۸۰۰	۵۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۶۶۰۸
۱۱,۵۷۸,۰۰۰	سایان الکتریک	۲۴۰	۹۶۰۰	۵۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۶۶۰۹
۹,۲۵۲,۰۰۰	سایان الکتریک	۳۰۰	۴۸۰۰	۵۰۰۰-۶۵۰۰	۳۰	۶۶۰۴
۱۲,۳۴۷,۰۰۰	سایان الکتریک	۳۰۰	۹۶۰۰	۵۰۰۰-۶۵۰۰	۶۰	۶۶۰۶



Nika L | نیکا L

Options:



Osram OT Driver

Features:



Street Light Luminaire

چراغ خیابانی به همراه پایه

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Height (cm) ارتفاع (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲۴,۰۵۲,۰۰۰	اسرام	۵۰۰	۱۶۰۰۰	۵۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۹۰۱۰
۲۹,۵۷۵,۰۰۰	اسرام	۵۰۰	۳۲۰۰۰	۵۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰۰	۹۰۱۱
۲۶,۷۵۲,۰۰۰	اسرام	۶۰۰	۱۶۰۰۰	۵۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰۰	۹۰۱۲
۳۲,۸۲۵,۰۰۰	اسرام	۶۰۰	۳۲۰۰۰	۵۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰۰	۹۰۱۳

چراغ محوطه و پارکی — Landscape Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Height (cm) ارتفاع (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp (°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۴۸۴,۰۰۰	سایان الکتریک	۸۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۷۰۱۰
۲,۵۸۳,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۷۰۱۱
۲,۶۸۱,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۲۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۷۰۱۲
۲,۹۴۹,۰۰۰	اسرام	۸۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۷۰۱۳
۳,۰۴۸,۰۰۰	اسرام	۱۰۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۷۰۱۴
۳,۱۴۶,۰۰۰	اسرام	۱۲۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۷۰۱۵
۳,۷۲۸,۰۰۰	سایان الکتریک	۸۰	۳۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۷۰۱۶
۳,۳۹۸,۰۰۰	سایان الکتریک	۴۰	۳۲۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۲۰	۷۰۱۷



Nika S | نیکا S

Options:

COLOR DALI DIM ENEC DRV

Osram OT Driver

Features:

CE IP65 SMD LED Landscape lighting

چراغ محوطه و پارکی — Landscape Luminaire

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Height (cm) ارتفاع (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp (°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۲,۱۱۰,۰۰۰	سایان الکتریک	۵۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۰۱۰
۲,۳۷۱,۰۰۰	سایان الکتریک	۸۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۰۱۱
۲,۵۷۵,۰۰۰	سایان الکتریک	۱۰۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۰۱۲
۲,۵۷۵,۰۰۰	اسرام	۵۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۰۱۳
۲,۸۳۶,۰۰۰	اسرام	۸۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۰۱۴
۳,۰۴۰,۰۰۰	اسرام	۱۰۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۰۱۵



Porta | پورتا

Options:

COLOR DALI DIM ENEC DRV

Osram OT Driver

Features:

CE IP65 SMD LED Landscape lighting



Ruby | روبی

Options:



Osram OT Driver

Features:



Landscape Luminaire

چراغ محوطه و پارکی

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Height (cm) ارتفاع (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp (°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۴,۹۴۹,۰۰۰	سایان الکترونیک	۵۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۱۱۰
۵,۲۸۰,۰۰۰	سایان الکترونیک	۶۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۱۱۱
۵,۹۳۲,۰۰۰	سایان الکترونیک	۸۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۱۱۲
۵,۴۹۴,۰۰۰	اسرام	۵۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۱۱۳
۵,۸۲۱,۰۰۰	اسرام	۶۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۱۱۴
۶,۴۷۱,۰۰۰	اسرام	۸۰	۱۶۰۰	۳۰۰۰-۴۰۰۰-۶۵۰۰	۱۰	۸۱۱۵

چراغ توکار روشنایی اضطراری بدون باتری — Emergency Anti-Panic Recessed Light Without Battery

Price (tuman) (قیمت (تومان))	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) (ابعاد (سانتی متر))	Lumen Output (lm) (شار نوری (لومن))	Color Temp (°K) (رنگ نور (کلوین))	Power (W) (قدرت (وات))	Order Code کد سفارش
۳,۸۶۹,۰۰۰	اسرام	۲۷×۲۰	۸۰۰	۶۵۰۰	۸	۵۷۰۱



Tuna L | L تونا

Options:

41 ALU	EN 22-2-40594	SELV	GW 850°C
-----------	------------------	------	-------------

Could be provide as
Maintained upon request

Features:

CE	IP20	SMD LED
----	------	------------

چراغ توکار اضطراری مسیرنما با باتری 3 ساعته — Emergency Route Direction Recessed Light With 3h Battery

Price (tuman) (قیمت (تومان))	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) (ابعاد (سانتی متر))	Lumen Output (lm) (شار نوری (لومن))	Color Temp (°K) (رنگ نور (کلوین))	Power (W) (قدرت (وات))	Order Code کد سفارش
۷,۲۱۱,۶۵۰	اسرام	۲۷×۲۰	۵۴۰	۶۵۰۰	۵	۵۸۰۱



Tuna LB | LB تونا

Options:

41 ALU	EN 22-2-40594	SELV	GW 850°C	Ni-Cd
-----------	------------------	------	-------------	-------

Could be provide
Maintained upon request

Features:

CE	IP20	SMD LED
----	------	------------

چراغ روکار اضطراری مسیرنما با باتری 3 ساعته — Emergency Route Direction Light With 3h Battery

Price (tuman) (قیمت (تومان))	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) (ابعاد (سانتی متر))	Lumen Output (lm) (شار نوری (لومن))	Color Temp (°K) (رنگ نور (کلوین))	Power (W) (قدرت (وات))	Order Code کد سفارش
۷,۰۶۲,۰۰۰	اسرام	۲۷×۲۰	۵۴۰	۶۵۰۰	۵	۵۹۰۱



Tuna M | M تونا

Options:

41 ALU	EN 22-2-40594	SELV	GW 850°C	Ni-Cd
-----------	------------------	------	-------------	-------

could be provide as
Maintained upon request

Features:

CE	IP20	SMD LED
----	------	------------



Saro | سارو

چراغ روکار روشنایی اضطراری با باتری 3 ساعته — Emergency Anti-Panic Surface Light With 3h Battery

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۶,۳۰۴,۰۰۰	اسرام	۲۷×۲۰	۴۵۰	R-G-B-W	۴/۵	۶۰۰۱

Options:

41 ALU	EN 22-2-40098	SELV	GW 850°C	—M— Ni-Cd
-----------	------------------	------	-------------	--------------

Could be provide

Maintained upon request

Features:

CE	IP20	SMD LED
----	------	------------



Tetra | تترا

چراغ روکار روشنایی اضطراری با باتری 3 ساعته — Emergency Anti-Panic Surface Light With 3h Battery

Price (tuman) (قیمت (تومان)	Driver نوع درایور	Dimensions (cm) ابعاد (سانتی متر)	Lumen Output (lm) شار نوری (لومن)	Color Temp(°k) رنگ نور (کلوین)	Power (W) قدرت (وات)	Order Code کد سفارش
۱۱,۸۷۸,۰۰۰	اسرام	۲۷×۲۰	۱۵۰۰	۶۵۰۰	۲×۹	۶۱۰۱

Options:

41 ALU	230VAC 60/ 50 Hz	EN 22-2-40098	SELV	GW 850°C	LEAD-ACID
-----------	---------------------	------------------	------	-------------	-----------

Features:

CE	IP20	SMD LED
----	------	------------

چیپ ست های اسرام استفاده شده در تولید محصولات سایان الکتریک

DURIS® E

Features DURIS® E 2835

- Footprint of 2.8 mm x 3.5 mm
- Value package with optimum lumen package to retrofit and linear light
- Viewing angle of 120° ideal for homogeneous linear light distribution
- With high value in lumen per dollar

Features DURIS® E 3

- Footprint of 3.0 mm x 1.4 mm
- Compact light source in cost-effective PLCC package
- Stable brightness over lifetime
- Viewing angle of 120° ideal for homogeneous linear light distribution

Features DURIS® E 5

- Footprint of 5.6 mm x 3.0 mm
- Long lifetime even at high temperatures and high currents (L70/B50 > 50,000 h at $T_j = 120^\circ$ and $I_f = 180$ mA)
- Viewing angle of 120° ideal for homogeneous linear light distribution
- High efficacy device with industrial standard footprint

Features DURIS® E 5050 RGBW

- Footprint of 5.0 mm x 5.0 mm
- Package: Multi-color LED
- Type . Radiation: 120° (Lambertian emitter)
- Color temperature: 3000K–5700K
- ESD: 2Kv acc. To ANSI/ESDI/ JEDEC JS-0
- Industry Standard: RoHS and REACH
- Luminous Intensity: type. 13000 mcd @ 3000K


DURIS® E2835

Type	Typ. Rth JS flux	Available CCT range (lm/W)	CRI min. (mA)	Typ. Luminous current rature(°C)	Typ. Efficacy Tempe (V)	Max Current voltage (KV)	Type Binning voltage (mA)	Typ. Binning (K)	Typ. Binning	ESD withstand (K) (lm)	Binning CCT (K/W)
GWJTLMS1.EM	35	2,200–6,500	80	27.0	150	150	60	25	3.0	2.00	5,000
GWJTLMS1.CM	28	2,200–6,500	90	23.0	126	150	60	25	3.0	2.00	4,000
GWJTLRS1.EM	13	2,200–6,500	80	118.0	123	120	100	25	9.60	2.00	2,700
GWJTLRS1.CM	13	2,200–6,500	90	102.0	107	150	100	25	9.50	2.00	2,700
GWJTLPS1.M(STD)	15	2,200–6,500	80	70.0	153	250	150	25	3.05	2.00	4,000
GWJTLPS1.EM(PLUS)	9.8	2,200–6,500	80	74.0	162	250	150	25	3.05	2.00	4,000


DURIS® E3

Type	Typ. Rth JS flux	Available CCT range (lm/W)	CRI min. (mA)	Typ. Luminous current rature(°C)	Typ. Efficacy Tempe (V)	Max Current voltage (KV)	Type Binning voltage (mA)	Typ. Binning (K)	Typ. Binning	ESD withstand (K) (lm)	Binning CCT (K/W)
GWJCLPSS2.EM	24	2,700–6,500	80	31.5	159	150	65	25	3.0 5	2.00	5,000
GWJCLPS2.CM	24	2,700–6,500	90	26.0	131	150	65	25	3.05	2.00	4,000


DURIS® E5

Type	Typ. Rth JS flux	Available CCT range (lm/W)	CRI min. (mA)	Typ. Luminous current rature(°C)	Typ. Efficacy Tempe (V)	Max Current voltage (KV)	Type Binning voltage (mA)	Typ. Binning (K)	Typ. Binning	ESD withstand (K) (lm)	Binning CCT (K/W)
GWJDSTS2.CM(PLUS)	12	2,700–6,500	90	30	164	180	65	25	2.80	2.00	4,000
GWJDSTS2.EM(ECO)	20	2700–6,500	80	34.1	181	180	65	25	2.90	2.00	5,000
GWJDSTS2.EM(STD)	16	2700–6,500	80	35.3	191	180	65	25	2.85	2.00	5,000
GWJDSTS2.EM(PLUS)	12	2700–6,500	80	36.5	201	180	65	25	2.80	2.00	5,000
GWJDSTS3.EM	7.1	2700–6,500	80	37	207	180	65	25	2.75	2.00	5,000

OSLON® Square

Advantages


- OSLON® Square– the most compact high–power LED with well–known superior robustness, high reliability, long lifetime and very low thermal resistance. The OSLON® Square family is designed for professional outdoor and indoor lighting, based on different color rendering. The key parameters are binned at high temperature which is closer to the real application conditions of our customers.

Features

- Ultra compact footprint (3mm x 3mm) for high–density arrays to simplify circuit designs
- Very low thermal resistance
- Superior robustness and long lifetime
- Extendable range of current driving condition

Applicable for OSLON® Square White only

- Available with CRI 70, 80, 90, 95
- Wide range of CCT selection
- Binned at 85 °C



OSLON® Square White


White	Available CCT range (K)	CIR Min.	Typ. Luminous Flux (lm) ¹	TYP. Efficacy (lm/W) ¹	Typ. Forward Voltage (V) ¹	Design
GWCSSRM1.BM	2,700–4,000	95(R9 typ. 90)	193 ¹	98 ¹	2.8	1
GWCSSRM2.CM	2,700–6,500	90	228 ¹	117 ¹	2.8	2
GWCSSRM2.EM	2,700–5,000	80	270 ¹	138 ¹	2.8	2
GWCSSRM2.PM	3,000–6,500	70	328 ¹	167 ¹	2.8	2
GWCSSRM3.PM	3,000–6,500	70	347 ¹	177 ¹	2.8	2
GWCSSRMU.CM	2,700–4,000	90	218 ¹	111 ¹	2.8	2
GWCSSRM3.EM	2,700–5,700	80	282 ^{1s}	143 ¹	2.8	2

¹@3,000K, 85 °C ²@5,000K, 85 °C



OSCONIQ®P 3030 white

Type	Available CCT range (K)	CRI Min.	Typ. Luminous Flux(lm)	Typ. Luminous Efficacy (lm/W)	Power (W)	Typ. Forward Voltage Vf (V)	Binning Temperature (°C)	Binning CCT (K)	Viewing angle at 50% I _v	Footprint (mm ²)
GWQSSPA1.PM	2,700–6,500	70	160	160	1	2.83	85	5,000	120°	3.0x3.0
GWQSSPA1.EM	2,200–5,000	80	135	135	1	2.83	85	3,000	120°	3.0x3.0



OSCONIQ®P 3737 white


Type	Available CCT range (K)	CRI Min.	Typ. Luminous Flux(lm)	Typ. Luminous Efficacy (lm/W)	Power (W)	Typ. Forward Voltage Vf (V)	Binning Temperature (°C)	Binning CCT (K)	Viewing angle at 50% I _v	Footprint (mm ²)
GWPUA1.PM	3,000–6,500	70	333	166	2	2.86	85	5,000	120°	3.7x3.7
GWPUA1.EM	3,000–6,500	80	268	268	2	2.86	85	3,000	120°	3.7x3.7
GWPUA1.PM	2,200–6,500	70	500	500	3	2.78	85	5,000	120°	3.7x3.7
GWPUA1.EM	2,700–5,700	80	418	418	3	2.78	85	3,000	120°	3.7x3.7
GWPUA1.CM	5,000–5,700	90	398	398	3	2.78	85	3,000	120°	3.7x3.7
GWPUA1.CM	5,000–5,700	90	370	370	3	2.78	85	3,000	120°	3.7x3.7



OSCONIQ®S 3030


Type	Typ. R _{th JSEL} flux	Available CCT range (lm/W)	CRI min. (mA)	Typ. Luminous current	Typ. Efficacy Temperature	Max Current (V) (mA)	Type Binning (V)	Typ. Binning (K) (lm)	Typ. Voltage (typ)	Max voltage	Binning CCT (K)	Viewing angle (K/W)
GWQSLR31.PM	8.9	3,000–6,500	70	165	178	200	150	25	6.15	6.60	4,000	120°
GWQSLR31.EM	9.5	2,700–6,500	80	155	168	200	150	25	6.15	6.60	4,000	120°
GWQSLR31.CM	9.5	2,700–6,500	90	115	125	200	150	25	6.15	6.60	3,000	120°
GWQSLM31.EM	8.6	2,700–6,500	80	36.8	208	180	65	25	2.72	2.95	4,000	120°
GWQSLM31.QM	8.4	2,700–4,000	90	32.5	182	180	65	25	2.75	2.95	4,000	120°

درایورهای اسرام استفاده شده در تولید محصولات سایان الکتریک



IT FIT 1...60/220...240/1A2 CSL

ICUTRONIC IT FIT (SELVE) | Liner / Area Constant Current - Non dimmable




OT FIT 75 / 220 ... 240 / 550 D NFCL

OPTOTRONIC FIT D NFCL | Liner / Area Constant Current - Non dimmable




ELEMENT / 60 / 220 - 240

ELEMENT Non SELV | Linear / Area Constant Current - Non dimmable




OT FIT 75 / 220 ... 240 / 550 D LT2 L

OPTOTRONIC FIT D LT2 L | Liner / Area Constant Current - Non dimmable



Element LD 15 / 220 ... 240 / 350

ELEMENT LD | Compact constant current LED driver - Non dimmable




OT FIT 30 / 220 ... 240 / 700 CS

OPTOTRONIC FIT CS G2 | Compact constant current LED driver - Non dimmable



OT 250 / 120 ... 277 / 700 P5

OPTOTRONIC Outdoor - Non dimmable (SELV) | Constant current LED driver



ELEMENT 180 / 220 - 240 / 24 G2

ELEMENT G2 | Constant Voltage - Non dimmable



• خط ویژه: _____ ۹۲۰۰۲۹۲۰ (۰۲۱)

• کارخانه: منطقه آزاد ارس - جلفا - فاز یک صنعتی - خیابان A1 - پلاک ۳

• **Factory:** No3- A1 street- Techno Park- Jolfa- Aras free Zone- Iran

www.sayanelectric.ir