

چراغ صنعتی و کارگاهی روکار - سری آلفا  
روشنایی عمومی | روکار | چراغ صنعتی و کارگاهی | چراغ ضد رطوبت و گردوغبار سقفی، دیواری و آویز

### کاربردها

- < پارکینگ ها
- < انبارها
- < سوله های صنعتی
- < کارگاه ها
- < سالن های تولید
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < باغ ها و ویلاها



### مزایا

- < مناسب برای کاربردهای صنعتی و کارگاهی و دارای درجه حفاظت بالا (IP65)
- < زیبایی ظاهری و طراحی دقیق مهندسی شده
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < بدنه مقاوم در برابر ضربه و فشار از جنس پلی کربنات
- < قابلیت استفاده بصورت سقفی، آویز و دیواری
- < قابلیت تولید بصورت کارکرد با استفاده از لامپ فلورسنت، لامپ LED TUBE و یا بصورت ماژولار
- < بدون اشعه مضر UV و IR

### مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 119
- < ولتاژ ورودی (VAC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

72 [W]	توان مصرفی
External LED Tube	منبع تغذیه
50 ... 60 [Hz]   190 ... 240 [VAC]	ولتاژ ورودی
A++	برچسب انرژی

مشخصات نوری

3000 K   4000 K   6500 K	دمای رنگ نور (CCT)
80	شاخص نمود رنگ (CRI)
8600 [lm]	شار نوری
119 [lm/w]	بهره نوری
120 °	زاویه پخش نور

ابعاد و وزن

خطی	شکل محصول
1280 [mm]	طول
120 [mm]	عرض
90 [mm]	ارتفاع
–	وزن

مشخصات بدنه

پلی کربنات	جنس بدنه
طوسی	رنگ بدنه
پلی کربنات	جنس دیفیوزر
شفاف	رنگ دیفیوزر
IP65	درجه حفاظت

طول عمر

L80/B10 – 50000 h	طول عمر
5 سال	گارانتی

نصب و کاربرد

روکار	نوع نصب
چراغ صنعتی و سالنی روکار جهت روشنایی عمومی	کاربرد

**امکانات جانبی**

قابلیت انطباق دارد	دیمینگ
قابلیت انطباق دارد	دالی
قابلیت انطباق دارد	باتری
قابلیت انطباق دارد / اکسترنال	سنسور حرکتی

**مشخصات منبع نوری**

ماژولار بک لایت	تکنولوژی ساخت
SMD LED	منبع نوری
اسرام	برند ماژول
SE-LL5602DE2835X044A0300	سری ماژول
ماژول خطی (6 عدد)	هندسه ماژول
اسرام DURIS® E 2835 /	برند و سری چیپست
180 عدد	تعداد LED
ندارد	لنز روی چیپست
-	نوع لنز
WAGO206	اتصالات ماژول


**مشخصات درایور**

External CC - Driver	نوع درایور
اسرام	برند درایور
95 %	ضریب توان
10 %	فلیکر
10 %	THD
90 %	بهره وری
OTP-OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection	مدارات محافظ


بسته بندی

AA072-65S12812X	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
—	بسته بندی تک محصول
—	ابعاد بسته بندی تک محصول
—	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور



نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید