

چراغ خطی نور مخفی روکار - سری گیزلی
روشنایی فضای داخلی | روکار | چراغ دکوراتیو | چراغ نور مخفی با زاویه پخش نور بهینه

کاربردها

- < منازل مسکونی
- < موزه ها، آتلیه ها و گالری ها
- < هتل ها و رستوران ها
- < لابی و فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < فروشگاه ها
- < ساختمان های عمومی
- < تالارها و سالن های پذیرایی



مزایا

- < پخش نور غیرمستقیم جهت ایجاد نور مخفی
- < زاویه پخش نور مهندسی شده و بهینه
- < طراحی مهندسی شده بدنه با قدرت خنک کنندگی بالا
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < قابلیت سفارش چراغ در دمای رنگ نور مختلف
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی : 220VAC | 50 – 60 Hz

دیتا شیت فنی

مشخصات الکتریکی

توان مصرفی	25 [W]
منبع تغذیه	Drive On Board -DOB-
ولتاژ ورودی	220 [VAC]
برچسب انرژی	A++

مشخصات نوری

دمای رنگ نور (CCT)	2200 K 3000 K 4000 K 6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80
شار نوری	2500 [lm]
بهره نوری	100 [lm/w]
زاویه پخش نور	120 °

ابعاد و وزن

شکل محصول	خطی
طول	1000 [mm]
عرض	44 [mm]
ارتفاع	44 [mm]
وزن	

مشخصات بدنه

جنس بدنه	آلومینیوم اکستروود
رنگ بدنه	بدون رنگ
جنس دیفیوزر	پلی استایرن
رنگ دیفیوزر	سفید شیری ساتن
درجه حفاظت	IP20

طول عمر

طول عمر	L80/B10 – 50000 h
گارانتی	2سال

نصب و کاربرد

نوع نصب	روکار
کاربرد	چراغ خطی نور مخفی روکار جهت روشنایی دکوراتیو

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE-LL5002DB2835X70A0200
هندسه ماژول	ماژول خطی (2 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	140 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	-
اتصالات ماژول	-


مشخصات منبع تغذیه*

نوع منبع تغذیه	DOB-Linear
برند منبع تغذیه	سایان الکتریک
ضریب توان	< 60 %
فلیکر	> 10 %
THD	-
بهره وری	> 85 %
مدارات محافظ	OCP-OTP


بسته بندی

GI025-20S10004D	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
—	بسته بندی تک محصول
—	ابعاد بسته بندی تک محصول
—	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور



نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید