

چراغ خطی نور مخفی روکار - سری گیزلی
روشنایی فضای داخلی | روکار | چراغ دکوراتیو | چراغ نور مخفی با زاویه پخش نور بهینه

کاربردها

- < منازل مسکونی
- < موزه ها، آتلیه ها و گالری ها
- < هتل ها و رستوران ها
- < لابی و فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < بیمارستان ها و مراکز درمانی
- < فروشگاه ها
- < ساختمان های عمومی
- < تالارها و سالن های پذیرایی



مزایا

- < پخش نور غیرمستقیم جهت ایجاد نور مخفی
- < زاویه پخش نور مهندسی شده و بهینه
- < طراحی مهندسی شده بدنه با قدرت خنک کنندگی بالا
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < قابلیت سفارش چراغ در دمای رنگ نور مختلف
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 100
- < ولتاژ ورودی : 220VAC | 50 – 60 Hz

دیتا شیت فنی

مشخصات الکتریکی

25 [W]	توان مصرفی
Drive On Board -DOB-	منبع تغذیه
220 [VAC]	ولتاژ ورودی
A++	برچسب انرژی

مشخصات نوری

2200 K 3000 K 4000 K 6500 K	دمای رنگ نور (CCT)
80	شاخص نمود رنگ (CRI)
2500 [lm]	شار نوری
100 [lm/w]	بهره نوری
120 °	زاویه پخش نور

ابعاد و وزن

خطی	شکل محصول
1000 [mm]	طول
44 [mm]	عرض
44 [mm]	ارتفاع
	وزن

مشخصات بدنه

ورق فولاد کربن	جنس بدنه
الکترواستاتیک پودری سفید	رنگ بدنه
بدون دیفیوزر	جنس دیفیوزر
	رنگ دیفیوزر
IP20	درجه حفاظت

طول عمر

L80/B10 – 50000 h	طول عمر
2سال	گارانتی

نصب و کاربرد

روکار	نوع نصب
چراغ خطی نور مخفی روکار جهت روشنایی دکوراتیو	کاربرد

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE-LL5002DB2835X70A0200
هندسه ماژول	ماژول خطی (2 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® E 2835
تعداد LED	140 عدد
لنز روی چیپست	ندارد
نوع لنز	-
اتصالات ماژول	-

مشخصات منبع تغذیه*



نوع منبع تغذیه	DOB-Linear
برند منبع تغذیه	سایان الکتریک
ضریب توان	< 60 %
فلیکر	> 10 %
THD	-
بهره وری	> 85 %
مدارات محافظ	OCP-OTP

بسته بندی

GI025-20S10004D	کد محصول
کیسه پلاستیکی	بسته بندی اولیه
—	ابعاد بسته بندی اولیه
—	بسته بندی تک محصول
—	ابعاد بسته بندی تک محصول
—	بسته بندی مادر
—	ابعاد بسته بندی مادر
—	تعداد در بسته بندی مادر

منحنی پخش نور

نقشه فنی



برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید